

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Από Υποσταθμό Μέσης Τάσης 21 KV

ΥΔΡΕΥΣΗ

Από το Δίκτυο Πόλης της ΕΥΔΑΠ

ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΟΙΝΟΥ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 2

- Από τη Λεωφόρο Λαυρίου
- Από την οδό Παλαιοπαναγιάς (Αττική Οδός, Έξοδος 17)

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Υπαιθριοί χώροι στάθμευσης οχημάτων, συνολικής επιφάνειας έως: 35.000 m²

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Στεγασμένες

Αίθουσα Α

- Μικτή Εκθεσιακή Επιφάνεια: 11.000 m²
- Χώρος Υποδοχής Λαυρίου: 500 m²

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (επίπεδο -1)

- Εστιατόριο 200 m² – 600 m²
- Συνεδριακές Αίθουσες (Σ.Α.) έως 400 m²
Μεταβλητής επιφάνειας, μέσω κινητών διαχωριστικών:
Σ.Α.: 1=218 m², 2=182 m², 1+2=400 m²

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Εκθεσιακοί χώροι και Χώροι Στάσης & Στάθμευσης οχημάτων (Ασφαλτοστρωμένοι, με Φωτισμό)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- Φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής στον εκθεσιακό χώρο
- Spots στο χώρο υποδοχής

Η/Ζ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ρευματοδότηση μέσω Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ):

- του γενικού φωτισμού οροφής του εκθεσιακού χώρου και του χώρου υποδοχής
- του περιμετρικού φωτισμού στους υπαιθριους χώρους
- των γραφείων εξυπηρέτησης Εκθετών και του γραφείου Οργανωτή
- των φωτεινών ενδείξεων EXIT
- της μεγαφωνικής εγκατάστασης
- του τηλεφωνικού κέντρου
- της Reception

ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Επίτοιχα Μεγάφωνα
- Μικροφωνική
Σημεία ανακοινώσεων: Reception, Γραφ. Οργανωτή, Γραφ. Ασφαλείας, Bar 1, Γραφ. Παροχών.
- 2 Ασύρματα Μικρόφωνα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο αντιμετώπισης πυρκαγιάς
 - Δεξαμενές νερού και αντλίες
 - Πυροσβεστικές φωλιές (Π.Φ.)
- Σταθμοί πυροσβεστικών μέσων και εργαλείων (Π.Σ.)
- Πυροσβεστήρες φορητοί (ξηράς κόνεως και CO₂)
- Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης η/μ εγκαταστάσεων
- Σύστημα χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς (συναγερμός)
- Φωτειζόμενη Σήμανση Εξόδων Κινδύνου (EXITS)

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

- Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 1,50 tn
- Διαστάσεις Θαλάμου: 2,63 m X 2,63 m X 2,30 m (ύψος)
- Διαστάσεις Θύρας: 2,55 m X 2,30 m (ύψος)

ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (EXITS)

Όλες οι θύρες που οδηγούν σε εξωτερικούς χώρους:

- Θύρα 1: 1 αυτόματη 2,20 m X 2,40 m (ύψος)
- Θύρα 2: 2 δίφυλλες 2,00 m X 2,20 m
- Θύρα 3: 1 δίφυλλη 1,96 m X 2,16 m
- Θύρα 4: 1 δίφυλλη 2,30 m X 2,35 m
- Θύρα 5: 1 δίφυλλη 3,30 m X 2,55 m
- Θύρα 6: 1 μονόφυλλη 1,45 m X 2,35 m
- Θύρα 7: κλιμακοστάσιο 1,07 m (πλάτος) X 2,20 m (ύψος)
- Θύρα 8: 1 μονόφυλλη 1,10 m X 2,15 m
- Θύρα 9: 2 δίφυλλες 2,00 m X 2,20 m
- Θύρα 10: 1 μονόφυλλη 2,00 m X 2,40 m

ΔΑΠΕΔΑ

- Χώρος Υποδοχής: Τεχνογρανίτης
- Εκθεσιακοί Χώροι: Εποξειδικό δάπεδο
- Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων: Τεχνογρανίτης

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

- Εκθεσιακός Χώρος (Κολώνες 01-25): Πλάκα επί εδάφους
- Εκθεσιακός Χώρος (Κολώνες 25-54): Πλάκα οροφής ισογείου (2 kN/m² / 0,2 t/m²)

ΟΡΟΦΕΣ

- Χώρος Υποδοχής: Γυψοσανίδα, Υαλοστάσια
- Εκθεσιακοί Χώροι: Σιδηροκατασκευή (ζευκτό) με επικάλυψη panels
- Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων: Ορुकτές ίνες

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΥΨΗ

- Δάπεδο – Κάτω πέλμα ζευκτού: 4,90 m
- Δάπεδο – Οροφή πλάκας: 3,00 m
- Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων: 2,85 m

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Μέσω 2 κεντρικών υποδαπέδων ηλεκτρολογικών φρεατίων και 3 επίτοιχων ρευματοδοτών, ήτοι 5 παροχικά σημεία ανά σειρά αρίθμησης κολωνών:

- στις μονές κολώνες 1, 3, ... , 29 και
- στις ζυγές κολώνες 32, 34, ..., 54

ΥΔΡΟΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ

Μέσω υποδαπέδων φρεατίων,

ήτοι 5 παροχικά σημεία ανά σειρά αρίθμησης κολωνών:

- στις ζυγές κολώνες 2, 4, 6, ..., 22

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

- 2 Πινακίδες στην Είσοδο από Λεωφόρο Λαυρίου: 10,00 m X 2,40 m (ύψος)
- 1 Πινακίδα στην Είσοδο από Αττική Οδό: 5,10 m X 2,48 m
- Διαφανοσκόπιο στη Reception: 7,63 m X 0,82 m

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ (διαφημιστικές θέσεις)

Στο Χώρο Υποδοχής Λαυρίου & στον Κόμβο Υπηρεσιών

- Μικρό μέγεθος (στο Χώρο Υποδοχής) 8 τεμάχια 0,55 m X 1,00 m (ύψος)
- Μεγάλο μέγεθος (στον Κόμβο Υπηρεσιών) 3 τεμάχια 0,70 m X 1,50 m

ΠΥΛΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ (δομών & εκθεμάτων)

6 Πύλες εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων

1 Ανελκυστήρας φορτίων

- Πύλη 2: 5,63 m X 4,90 m (ύψος)
- Πύλη 4: 5,60 m X 4,93 m
- Πύλη 5: (εσωτερική θύρα αίθουσας Α)
(εξωτερικό ρολό αερογέφυρας) 3,29 m X 2,56 m
4,44 m X 2,35 m
- Πύλη 7: (-1) Κλιμακοστάσιο / Ανελκυστήρας 2,80 m X 2,30 m
- Πύλη 9: 5,49 m X 2,69 m
- Πύλη 10: 2,75 m X 2,55 m

ΚΥΛΙΚΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

- 1 Εστιατόριο κολώνες 25-26 (κάτω όροφος)
- 2 Κυλικεία Cafe Bars κολώνες 16-18 και 44-46

W.C.

- 2 Συγκροτήματα για το Κοινό με Χώρους για ΑΜΕΑ κολώνες 14-16 & 42-43
- 2 Συγκροτήματα για Εργοταξιακή Χρήση κολώνες 24-25 & 46-47
με Βιομηχανικούς Νιπτήρες

ΑΣΥΡΜΑΤΟ INTERNET

- Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο Wi-Fi

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

- Τηλεφωνικό Κέντρο Panasonic TDE 200 8 γραμμές